


BELÉPTETŐ KONTÉNER

BELÉPTETÉS ÉS ELLENŐRZÉS BÁRHOL, BÁRMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

Piacvezető megoldás egyedi igényekre szabva



KULCSRAKÉSZ MEGOLDÁS

- **szállításra kész** állapotban kerül átadásra megrendelő részére (a szállítás megkönnyítésére emelhető és függeszthető)
- a rendszer tartalmazza a **fizikai telepítést, teszteléseket és üzembe helyezést**
- a működtetéshez a megrendelő részéről csak erősáramú és hálózati végpontra (vagy mobil internet csatlakozásra) van szükség
- nincs szükség telepítő vagy fejlesztő bevonására, a **rendszer a fizikai elemeket, szoftvereket is tartalmazza**
- a teljes rendszert és annak kezelését egy helyről tudja kivitelezni, az **egyedi igények** kialakításával is



MODULÁRIS KIALAKÍTÁS

- a konténer elérhető **10 és 20 lábás** kivitelben is
- a **10 lábás konténer 1 modulhelyet** tartalmaz, a **20 lábás konténer 4 modulhellyel van ellátva**
- a **modulhelyek** (ahol elhelyezhető gyorskapu, forgóvilla, lengőkapu vagy korlát) **egyedileg alakíthatóak** - a konténer talapzata erősített, így a nehezebb fizikai beléptető eszközök sem jelentenek problémát
- **10 lábás konténert maximum 200 fős** beléptetés kezelésre ajánljuk,
- **20 lábás konténer esetén akár 1000 főt** is képes kezelni a rendszer



RUGALMAS RENDSZER KIALAKÍTÁS

- **offline/online** kialakítás
- **hálózati / mobilinternet**
- bármilyen helyszíni kialakítással
- **központi szerverrel** kezelhetőek a konténerek
- **offline kliens géppel is megoldható** rendszer kialakítása
- a rendszer **skálázható** - a konténerek **a világ több pontján elhelyezhetőek és egy rendszerben kezelhetőek**
- **bármikor bővíthetjük a rendszert**, akár szoftveresen akár újabb konténerek bevonásával
- **akár 100.000 főt is képes kezelni** a rendszer



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- **ideiglenes/változó helyszíneken, építkezéseken**
- **ipari parkokban, gyárak** területein
- **vidéki/külső helyszíneken**
- **rendezvényeken, fesztiválokon**



MASSZÍV KIALAKÍTÁS

- **áthelyezhető** - **szállításra alkalmas**
- **erősített talapzat és függeszthető** kialakítás
- **ipari kivitelű eszközök**




bk.timea@tell.hu



www.tell.hu

MODULHELYEK, FIZIKAI BELÉPTETŐ ESZKÖZÖK



GYORSKAPU




FORGÓVILLA




LENGŐKAPU



TERELŐKORLÁT



KONTÉNER FELSZERELTÉSGE




- Az őrhelyiség teljes egészében alkalmas az egonomikus munkavégzéshez
- A beléptető rendszer vezérlői **MABISZ tanúsítottak**
- A rendszer kialakítását az **ISO 9001** és **ISO 14001** szabvány szerint végeztük
- Minden konténer rendelkezik **érintésvédelmi** tanúsítvánnyal, teszteléssel

EGYEDI KIVITEL:

- **egyedi színezéssel** (RAL színkód alapján), logóval és arculattal
- **ügyféligényeknek** megfelelően
- **személyre szabott** kialakítás és eszközök
- **speciális igénybevételre** tervezve



ARCHITEKTÚRA



AZONOSÍTÁSI MÓDOK



QR KÓD



RFID KÁRTYA



3D ARCFELISMERŐ



UJJLENYOMAT OLVASÓ



MOBIL/NFC

BELÉPTETÉS KEZELÉS:

- Teljes értékű beléptető rendszer
- Kezeli az összes azonosítási módot
- **Élő jelenlét** nyilvántartás, területekre és szervezeti egységekre bontható lekérdezések
- **Munkaidő nyilvántartással** kiegészíthető, a rendszer kiváltja a papír alapú jelenléti ívet
- A külső területek munkavégzése és az irodai beléptetés egy **központi szerveren** kezelhető, így nincs szükség több rendszer igénybevételére
- **SDK/API** integráció lehetőség
- **Bérszámfejtésre adatátadás:** Orgware, KulcsBér, Nexon, HrMaster adatátadás
- Lépcsős/**moduláris licenclés** - minden ügyfélnek méretezhető és igényre/büdzsére szabható
- Vásárlási és bérleti opció lehetősége



KONTÉNER FELSZERELTÉSGE

ŐRHELYISÉG:

- Gree 2,7 kW-os ablakklíma távirányítóval, R32-es hűtőközeggel, klimatizált őrhelyiség
- 3 fokozatban kapcsolható 750 W, 1250 W és 2000 W fűtési teljesítményű fűtőtest
- Alulról 3 cm XPS-sel szigetelt kialakítás
- 80 mm-es szendvicspanelek a megfelelő szigetelés kialakításához
- Teljesen vízálló laminált padló
- Moduláris DLP-csatornában kialakított villamos hálózat 9 db dugaljjal és 1 db kapcsolóval. Igény esetén változtatható.
- Kulccsal zárható rack szekrény a hálózati eszközök részére
- 3 db bukó-nyíló ablak, ami biztosítja az univerzális letelepítését a konténernek
- 1 db Hörmann ZK acélajtó

KONTÉNER:

- Rendeltetés: Konténeres beléptető rendszer
- Méretek: Szabványos 10; illetve 20 lábás konténer
- Áteresztő kapacitás: 1 sáv (10 lábás) / 4 sáv (20 lábás)
- Csatlakozás: 400V, 32A, 5 pólusú 3 fázisú ipari csatlakozós betáplálás, vezetékes internet, vagy mobil internet routerrel (szükséges LAN port)
- Kivitel: kültéri



TOVÁBBI KÉPEK - 10 LÁBAS KONTÉNER



bk.timea@tell.hu



www.tell.hu

TOVÁBBI KÉPEK - 20 LÁBAS KONTÉNER



bk.timea@tell.hu



www.tell.hu

Konténer műszaki rajz

